

# ASTERIX



## GENERALITA'

SEGMENTO DI MERCATO	FRESCO - FRITTO CASALINGO
MATURAZIONE	TARDIVA
UNIFORMITA' DI CALIBRO	ALTA
FORMA DEI TUBERI	LUNGA-OVALE
PRODUZIONE PER PIANTA	ALTA
ATTRATTIVITA' COLORE DELLA BUCCIA	BUONA
COLORE DELLA PASTA	GIALLO CHIARO
SOSTANZA SECCA	MEDIA

## CONSIGLI TECNICI

NEMATODI	RESISTENTE AL TIPO RO1
DORMIENZA	MEDIO-BREVE
VIRUS-YN	SENSIBILE
VIRUS-YNTN	MEDIA RESISTENZA
SENSIBILITA' AL METRIBUZIN	SENSIBILE
SCABBIA	POCO SENSIBILE
ALTERNARIA	RESISTEMTE
PERONOSPORA SU PIANTA	SENSIBILE
PORONOSPORA SUL TUBERO	SENSIBILE
STOCCAGGIO	BUONO

- ADOTTARE UN PIANO DI CONCIMAZIONE IN RELAZIONE ALLE ANALISI DEL TERRENO.
- AZOTO : 20% IN MENO RISPETTO ALLO STANDARD .
- Per avere buona sostanza secca, è necessaria una distribuzione extra di potassio dopo la tuberizzazione
- DIMENSIONI DEL SOLCO CONSIGLIATE: 75/90
- DISTANZA TRA LE PIANTE:

CALIBRO	SOLCO 75cm	SOLCO>75cm
28/35	18 cm	16 cm
35/45	30 cm	25 cm
35/50	35 cm	30 cm
35/55	38 cm	33 cm

*PROVVISIERO SRL  
VIA CUPA FALCIANO 112  
80035 NOLA (NA)  
TEL. 081/8231577 E.MAIL: info@provvisiero.it*